



SISTEMA DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS

SERIE ESSENTIALS



BP-50M26 / 50M31 / 50M36



Diseñado para los estilos de trabajo individuales.

Desde el manejo de medios hasta el flujo de trabajo y de colaboración, la nueva serie Essentials ofrece las funciones que las empresas necesitan para hacer el trabajo.

Los nuevos sistemas de documentos en color de la serie Essentials permiten a los trabajadores colaborar y compartir información de forma transparente y segura. Los servicios en la nube mejorados, como Microsoft Teams, facilitan la optimización de la comunicación y la mejora de la productividad en ambiente de trabajo híbrido

Pantalla táctil fácil de usar Diseño galardonado que ofrece una experiencia de usuario precisa y receptiva, imprescindible para los sofisticados flujos de trabajo actuales.

Tecnología enfocada en la eficiencia Las funciones innovadoras, como la corrección automática mejorada de la inclinación, garantizan que los trabajos salgan bien la primera vez, cada vez.

Integración de aplicaciones versátil Fácil acceso a servicios en la nube ampliados, conexión rápida con dispositivos móviles, incluida la operación sin contacto con la aplicación Sharp Synappx Go.

Liderazgo en seguridad La serie Essentials utiliza la tecnología de seguridad más reciente en los entornos de trabajo híbridos actuales para proteger los dispositivos finales de las amenazas de seguridad.



Pantalla táctil customizable de 10.1" (medida diagonalmente).



Pantalla táctil móvil ofrece el ángulo de visión para cualquier uso al instante.



La nueva opción de unidad de pliegado interior ofrece una variedad de patrones de plegado, incluidos plegado triple, plegado en Z y otros.



RSPF de 100 Documentos escanea documentos a una velocidad de hasta 80 imágenes por minuto.

- **RSPF de 100-documentos** escanea documentos a una velocidad de hasta 80 imágenes por minuto.

Soportes de manejo de papel flexibles

- **hasta 300 gsm**, lo que permite a los usuarios imprimir en una amplia variedad de tipos de papel.

• **El diseño del controlador inteligente** garantiza que el firmware del equipo esté siempre actualizado comprobando periódicamente si hay actualizaciones.

• Escanea fácilmente documentos a formatos de archivo de Microsoft y PDF o **imprima directamente** diferentes tipos de archivos desde memorias USB y desde la nube **con kits opcionales**,

- La certificación **Energy Star 3.0** ofrece uno de los consumos de energía en espera más bajos de la categoría.

- La **pantalla táctil** mejorada brinda una experiencia de usuario precisa y receptiva y brinda fácil acceso a las funciones.

- Servicios en la nube opcionales: Microsoft Teams, Google Drive™, Dropbox y otros.

- Admite la impresión universal nativa de Microsoft, con el kit **PostScript 3** opcional que permite a las empresas adaptarse fácilmente a este popular servicio en la nube.

- Una sólida **multicapa de seguridad** incluye verificación de integridad del sistema al inicio, prevención de ataques de firmware y antivirus Bitdefender® opcional para ayudar a proteger sus datos.*

- Una LAN inalámbrica estable que 5 Ghz para **una comunicación de red de alta velocidad** (opcional).

- **La Tecnología Sharp OSA®** proporciona una experiencia de usuario segura e intuitiva para flujos de trabajo integrados (opcional).

ESPECIFICACIONES BP-50M26/50M31/50M36/50M45

Especificaciones principales		Especificaciones principales (continuación)		Sistema de escaneo de red (continuación)	
BP-50M26/50M31 50M36/50M45	Los modelos base incluyen un controlador multitareas, RSPF de 100 hojas, y sistema de impresión PCL 6, escaneo en red, dúplex automático, 1 bandeja de papel de 550 hojas y bandeja multipropósito de 100 hojas.	Capacidad de la bandeja de salida	Bandera de salida central (principal): 500 hojas (cara abajo) Separador de Trabajo (bandera superior): 100 hojas (cara abajo) Bandera de salida de lado derecho: 100 hojas (cara abajo)	Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF cifrado y XPS Opcional: PDF/A-1a, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PPTX, XLSX, DOCX, TXT, RTF	
Tipo	Sistema de documentos digital multifuncional monocromático	Servicios de nube soportados (opcional)	Google Cloud Print, Google Drive, Box, OneDrive for Business, SharePoint Online, Dropbox, Office 365, Gmail	Color/escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, PDF cifrado, XPS Opcional: PDF/A-1a, PDF compacto, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PPTX, XLSX, DOCX, TXT, RTF	
Pantalla	Pantalla inclinable de panel táctil de alta resolución de matriz de puntos a color de 10.1" (medida diagonal), 1024 x 600 puntos (W-SVGA)	Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL, FTP/FTPS, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x para Windows y Unix	Fax por Internet: TIFF-FX, TIFF-F y TIFF-S ¹	
Funciones	Copiado, impresión, impresión en red, escaneo en red, archivo de documentos y fax ¹	Seguridad de red y datos	Incluye filtración de direcciones de IP/MAC, filtración de protocolos, control de puertos, autenticación de usuarios (local/LDAP/Active Directory), encriptación TLS, soporte de Kerberos	Corre electrónico, escritorio, FTP, carpeta (SMB), USB, fax por Internet (opcional), fax Super G3 (opcional) Teams Folder, OneDrive, Box, Dropbox	
Sistema de copiado	Transferencia electrostática en seco/revelador de dos componentes/ revelado con cepillo magnético/unidades de imagen OPC/fusión de tipo banda/exposición de LED blanco	Administración de firmware	Memoria Flash ROM con unidad local (USB), capacidad de actualización de red y actualización de firmware 1 a N con SRDM (Administrador de Dispositivo Remoto de Sharp)	Hasta 2.000 (destinos de escaneo combinados)	
Documentos originales	Hojas y documentos encuadrados	Configuración de dispositivo	Administración basada en Web con inicio de sesión a nivel de usuario/administrador	Hasta 500	
Tamaño máximo del original	11" x 17"	Servicio/Funciones	Panel Frontal Remoto, acceso remoto a las bitácoras de servicio y conteos de clics	48 (combinados)	
Tamaño de salida	Mínimo 5 1/2" x 8 1/2", máximo 12" x 18"	Funciones de accesibilidad	Panel frontal inclinable de par libre, ajuste del sonido de pulsación teclado y velocidad, tecla cónica, para libre del alimentador de documentos, programas de trabajos, panel frontal remoto, agarre universal para las bandejas de papel y fin de temporización de inhabilitación de pantalla	Hasta 100	
Velocidad de copiado	26/31/36/45 ppm Monocromático (8 1/2" x 11")	Estándares ambientales	Programa Internacional de Energy Star Ver. 3.0, RoHS Europeo, Blue Angel (RAL-UZ205), EPEAT Gold Power	Integración de correo electrónico mejorada	
Copias múltiples	Máximo de 9,999 copias	Fuente de energía	Receptáculo de 110-127 V CA, 60 Hz, 15 A	Conector de Gmail estándar, conector de Exchange estándar	
Tiempo de primera copia (en segundos) ²	BP-50M26: Mono 6.2, RSPF: 7.7 BP-50M31: Mono 5.2, RSPF: 7.4 BP-50M36/50M45: Mono 4.5, RSPF: 6.7	Consumo de energía	1.5 kW o menos	Software ¹	
Tiempo de calentamiento	24 segundos (desde el encendido con el interruptor principal), 13 segundos (desde que se oprime el botón de [Encendido])	Peso	Aprox. 62.611 kg	Sharpdesk Mobile (descarga), Synappx (descarga)	
Magnificación	25% a 400% en incrementos del 1% (con RSPF de 25% a 200%)	Dimensiones (mm)	610 (an) x 660 (p) 838 (alt) (Solo equipo)	Equipo opcional	
Alimentación de originales	RSPF de 100 hojas con detección de tamaño del original	Sistema de impresión de red		BP-70ABD Base de lujo de gabinete de copiadora	
Velocidad de escaneo	Copiado: hasta 80 ipm (monocromático) Escaneado: hasta 80 ipm (monocromático/color)	PDL	PCL 6 estándar, Adobe PostScript 3 opcional	BP-DE12 1 Bandeja de papel de 550 hojas/ con soporte	
Tamaños de originales	5 1/2" x 8 1/2", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 14", 11" x 17"	Resolución	600 x 600 dpi	BP-DE13 2 Bandeja de papel de 550 hojas/ con soporte	
Capacidad de papel	Estándar: 650 hojas, máximo: 6,300 hojas	Velocidad de impresión	26/31/36/45 páginas por minuto (8 1/2" x 11")	BP-DE14 3 Bandeja de papel de 550 hojas/ con soporte	
Sistema de alimentación de papel	Estándar: (1) bandeja de 550 hojas (carta/oficio/abacilde/media carta) o hasta 50 sobres (altura máx.: 25 mm), bandeja multipropósito de 100 hojas (o 20 sobres). Opcional: bandejas de papel individuales, dobles o triples (550, 1100 o 1650 hojas), bandejas de papel en tándem divididas de 2100 hojas (carta) + (1) bandeja de papel de 550 hojas (carta/oficio/abacilde/media carta).	Controladores de impresión	Windows [®] 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server [®] 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows PPD, Mac [®] OS X [®] (incluyendo 10.10 a 10.12), todos los PPD de MAC, Unix [®] , Linux [®] Universal Print (native)	BP-DE15 1 Bandeja de papel de 550 hojas + bandeja de papel en tándem dividida de 2,100 hojas/ soporte	
Gramajes y tipos de papel	Bandejas de papel: papel Bond de 60 g/m ² a papel Cover de 300 g/m ² . Bandeja 1: papel Bond de 60-105 g/m ² o sobres Monarch/Corn-9. Bandeja en tándem divididas: papel Bond de 60 g/m ² a papel Bond o simple pre impreso, reciclado, pre perforado, membranado y a color de 80 g/m ² Bandeja multipropósito: papel Bond de 60-105 g/m ² (papel simple), papel Bond de 55-60 g/m ² (papel delgado), papel Bond de 80 g/m ² a papel Cover de 300 g/m ² (papel grueso), papel con pestanas (carta) y sobres Monarch/Corn-10. También papel para etiquetas, papel brill, pre impreso, reciclado, pre perforado, membranado, a color o película OHP.	Impresión móvil ¹	Estructura de impresión de Android (Plugin de Servicio de impresión de Sharp), Sharpdesk [®] Mobile, Google Cloud Print, Apple AirPrint	BP-LC10 Depósito de gran capacidad de 3,000 hojas (carta, requiere de BP-DE12 / DE13 / DE14 / DE15)	
Dúplex	Copiado e impresión a dos caras automática estándar	Funciones de impresión	Autoconfiguración, liberación de impresiones sin servidor, inserciones de capítulos, impresión confidencial, impresión continua, registro de imágenes personalizado, control de documentos, archivo de documentos, impresión a dos caras, clasificación electrónica, superposición de formas, impresión de patrón oculto, rotación de imagen, impresión multipropósito de trabajos, retención de trabajos, impresión de esquema, cambio de margen, panfleto múltiple, impresión en tándem en red, impresión N hacia arriba, apilado desplazado, páginas intercaladas, estilo panfleto, impresión de carteles, impresión de prueba, impresión y envío, impresión en papel con pestanas, impresión de pestanas, inserciones de transparencias, estado de bandeja, inicio de sesión único de autenticación del usuario, marcas de agua, impresión con acercamiento	MX-LT10 Bandeja de alimentación de papel larga	
CPU	Procesador Intel hasta 1.6 GHz	Impresión directa	Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT y PNG. Opcional: PDF, PDF compacto, PDF cifrado, PS, DOCX, XLSX y PPTX. Métodos: FTP, SMB, página WPS, correo electrónico y memoria USB. Los formatos de archivo PDF soportan a Adobe Embedded Print Engine.	BP-FN11 Acabadora interna de engrapado de 50 hojas	
Interfaz	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0: 1 puerto host (frente) USB 3.0: 2 puertos host, red inalámbrica opcional de 802.11 b/g/n/ac.	Fuentes residentes	80 fuentes de contorno (PCL), 139 fuentes (PS) (Host)	BP-FN13 Acabadora de engrapado de 50 hojas con apilamiento de 1K	
Memoria	Estándar de 5 GB de copiado/impresión (compartida)	Interfaz	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, inalámbrica 2.4/5 GHz opcional	BP-FN14 Acabadora de encuadernación a caballette/engrapado de 50 hojas con apilamiento de 1K	
Disco duro	128 GB SSD, 512 GB SSD (opcional)	Sistemas operativos y ambientes	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, 2016/2019, Chrome OS [™] , OS X 10.10 -macOS 12, Unix [®] , Linux [®] , 2019, Chrome [®] , Mac OS X 10.9 a 10.14, UNIX [®] , Linux, Citrix [®] y tipos de dispositivos SAP ¹	BP-FN15 Acabadora de engrapado de 65 hojas con apilamiento de 3K	
Resolución de copiado	Escáner: 600 x 600 dpi (Mono). Salida: Hasta 600 x 600 dpi (Mono)	Protocolos de impresión	LPR, IPP, IPPS, PAP, TCP sin procesar (puerto 9100), FTP, POP3, HTTP, y LPD y LPR para Unix	BP-FN16 Acabadora de encuadernación a caballette/engrapado de 65 hojas con apilamiento de 3K	
Modos de copiado	Monocromático/escala de grises	Sistema de escaneo en red		BP-FD10 Unidad interna de doblado	
Control de exposición	Modos: automático, texto, texto/fotografía, texto/ fotografía impresa, fotografía impresa, fotografía, mapa, documento de color claro Configuraciones: modo automático o manual de 9 pasos	Modos de escaneo	Estándar: color, monocromático, escala de grises	BP-RB10 Unidad de paso de papel (se requiere para bp-FN13/ 14/ 15/ 16)	
Medios tonos	256 gradaciones / 2 niveles (monocromático)	Tamaño máximo del original	11" x 17"	MX-PN14B Unidad de perforación de 3 orificios (requiere BP-FN13/14)	
Funciones de copiado	Escanea Una Vez/Imprimir Varias Vezes, clasificación electrónica, apilado desplazado, Selección Automática del Papel (APS), Selección Automática de la Magnificación (AMS), Cambio Automático de Bandeja (ATS), inversión de negro/blanco, saltarse hoja en blanco, copiado de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado del centro, centrado, portadas, copiado de páginas dobles, borrado de borde, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mixto, ampliación multi página, conteo de originales, estilo panfleto, copia de prueba, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen personalizada de sello, suprimir fondo, copiado de pestanas, inserción de papel con pestanas, copiado en tándem, modo de ahorro de tóner, inserciones de transparencias, marca de agua, multi copia de 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1	Resolución óptica	600 dpi	MX-PN16B Unidad de perforación de 3 orificios (requiere BP-FN15/16)	
Control de cuenta	Hasta 1,000 usuarios. Soporta la autenticación del número de usuario a través de dispositivo local, LDAP y Active Directory para el copiado, impresión, escaneo y administración de documentos.	Modos de salida	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi	MX-SCX1 Cartucho de grapas BP-FN11/13	
		Compresión de imágenes	Escaneo monocromático: sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo de fax de Internet: MH/MMR (opcional) ¹	AR-SC2 Cartucho de grapas de encuadernación a caballette para BP-FN14	
		Protocolos	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP SSL/ESMTP, SMB, POP3, LDAP, S/MIME	MX-SC11 Cartucho de grapas para BP-FN15/16	
				MX-SC12 Cartucho de grapas de encuadernación a caballette para BP-FN16	
				BP-TR12 Bandeja de salida del lado derecho	
				MX-TR20 Bandeja separadora de trabajos	
				BP-TU10 Bandeja de salida central	
				BP-UT10 Mesa de utilidades	
				BP-EB10 LAN inalámbrica	
				MX-EB19L Kit PDF compacto	
				MX-EB20L Kit de expansión OCR	
				BP-FX11 Kit de expansión de fax	
				MX-FWX1L Kit de fax de internet	
				MX-PP10 Kit de fuentes de código de barras	
				MX-PK13L Kit de expansión PostScript 3 de Adobe	
				MX-PU10L Kit de expansión de impresión directa	
				MX-AMX1L Módulo de integración de aplicaciones	
				BP-AM10L Módulo de comunicación de aplicaciones	
				BP-AM11L Módulo de contabilidad externo	
				BP-SD10 HD SSD (512 GB)	
				BP-VD10L Kit de detección de Virus	
				BP-FR12UL Kit de seguridad de datos	
				DVENDFSV Kit de interfaz de proveedor genérico	
				Suministros	
				BP-NT700 Cartucho de tóner negro	
				BP-NV700 Revelador Negro	
				BP-DR700 Cilindro	

Diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Grupo Exi

Monterrey■Nuevo Laredo■Saltillo■Reynosa■Guadalajara■Querétaro■León■San Luis Potosí■CDMX■Puebla■Veracruz■Xalapa■Poza Rica■Córdoba■Orizaba■Coatzaalcos■Villahermosa■Cd. Del Carmen■Mérida■Cancún■Chetumal■Salina Cruz■Tuxtla Gutiérrez■Tapachula

www.grupoexi.com

Cobertura Nacional Grupo Exi



Visita nuestras redes sociales



Grupo Exi

Monterrey ■ Nuevo Laredo ■ Saltillo ■ Reynosa ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ León ■ San Luis Potosí ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica
Córdoba ■ Orizaba ■ Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Cancún ■ Chetumal ■ Salina Cruz ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

www.grupoexi.com