



IMPRESORA MONOCROMÁTICA DE ESCRITORIO



MX-B427PW



Solución compacta para la movilidad del trabajo

La impresora monocromática de escritorio MX-B427PW ofrece resultados nítidos y de alta calidad con una facilidad de uso excepcional. Esta impresora compacta ofrece a los clientes una experiencia de usuario simplificada y la confianza de saber que sus trabajos saldrán bien la primera vez. El MX-B427PW está equipado con características económicas que reducen el consumo de energía tanto mientras está en uso como durante el modo de suspensión. Al ofrecer un manejo de papel versátil y capacidad inalámbrica desde el primer momento, el MX-B427PW es la solución perfecta para el lugar de trabajo o la oficina en casa.



Características Clave

- Fácil de usar:** – configuración rápida con proceso de instalación de un solo paso y pantalla LCD de 2 líneas con teclas de operación simple para controlar la configuración de impresión, alimentación y red.
- Productividad** – produce impresiones profesionales de alta calidad de hasta 42 páginas por minuto, además de la conectividad inalámbrica estándar que permite un fácil acceso desde dispositivos móviles como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.
- Versatilidad** – diseño compacto con manejo de papel flexible que permite imprimir en una amplia variedad de papel a través de la bandeja principal y la bandeja bypass.



Configuración de escritorio estándar.



Panel LCD de 2 líneas fácil de usar.



Conectividad inalámbrica incorporada.

Diseño ultracompacto con manejo de papel versátil para oficinas de prácticamente cualquier tamaño.

- Velocidades de impresión productivas de hasta **42 páginas** por minuto.
- Panel de operación **LCD de 2 líneas** fácil de usar.
- Admite papel de **tamaño carta y legal** a través de la bandeja de papel estándar y la bandeja bypass.
- El diseño compacto se adapta fácilmente a espacios pequeños en configuraciones de escritorio o modular.
- Impresión dúplex automática estandar.
- Ofrece **hasta tres bandejas** de papel con una capacidad máxima de papel de 900 hojas disponible.
- Admite **tecnologías móviles populares**, lo que permite a los usuarios imprimir fácilmente archivos desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.
- Sharp Remote Device Manager*** (SRDM) permite a los administradores tener un control centralizado de sus impresoras en red para simplificar la instalación y administración..
- La función **de impresión confidencial** estándar ayuda a garantizar la seguridad de la salida mediante un PIN.
- La impresión **600 x 600 dpi** ppp ofrece imágenes y texto claros y nítidos página tras página.
- Capacidad de impresión estándar compatible con PCL6 y PostScript® 3™.estandar.
- 1• Bandeja bypass de 100 hojas** para sobres, papel pesado y soportes especiales.

* Algunas funciones de SRDM no están disponibles. Póngase en contacto con su representante de Sharp para conocer la disponibilidad y los detalles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MX-B427W

Especificaciones principales

MX-B427PW	El modelo básico incluye impresión automática a doble cara, PCL® 6 y sistemas de impresión compatibles con PostScript® 3™, 1 cajón de papel de 250 hojas, bandeja bypass de 100 hojas. Se incluye el tóner inicial y el kit de imágenes.
Tipo	Impresora monocromática de escritorio
Panel	Panel LCD de 2 líneas
Tamaño de salida	Min. 3.9" x 5.83", Max. 8.5" x 14"
Velocidad	42 ppm
Primera Copia (en segundos)*	5.9
Capacidad de papel	Estándar: 350 hojas / Máximo: 900 hojas
Alimentación de Papel	Estándar: Bandeja de 250 hojas y Bypass de 100 (carta/legal/media carta, oficio, sobres solo por bypass). Opcional: Bandeja de 550 (carta/legal/media carta, oficio).
Peso de Papel	Bandejas de papel estandar y opcional: Papel normal y pesado de 75 a 105 g. bond. Otros tipos de papel incluyen papel preimpreso, reciclado, preperforado, membrete, papel de color, etiquetas de papel. Bandeja bypass: bond de 75 g a 220 g, portada, preimpreso, reciclado, membrete, papel de color, etiquetas de papel, cartulina, sobres. Impresión dúplex automática estándar
CPU	Diseño multiprocesador de 1 GHz
Interfaz	RJ45 Ethernet (10/100 Base-T), USB 2.0: host, puerto de alta velocidad (trasero), LAN inalámbrica (802.11 b / g / n)
Memoria	256 MB (de imoresora)
Control de cuentas	Admite la autenticación de número de usuario
Administración De Firmware	Flash ROM con local (USB), capacidad de actualización de red y actualización de firmware 1 a N con SRDM (Sharp Remote Device Manager)
Configuración de dispositivo	Gestión / clonación basada en web con inicio de sesión de nivel de usuario / administrador
Servicio/función	Acceso remoto a registros de servicio y recuento de clics
Accesibilidad	Soporte de la Sección 508 de teclas del panel de operación, cuenta con guías de usuario, página web incorporada.
Estándar Ambientales	ENERGY STAR Program Ver. 3.0, European RoHS, Blue Angel
Energía	110-127V AC, 50 to 60 Hz
Capacidad de Salida de papel	Bandeja de salida (principal): 150 hojas / 10 sobres
Consumo de energía	0.47kW

Especificaciones principales (continua)

Peso	Aprox. 10 kg
Dimensiones	37 cm (an) x 36 cm (p) x 23 cm (al)
PDL	Estándar PCL 6, PostScript 3 compatible
Resolución	600 x 600 dpi
Controladores de impresión	Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MAC OSX (including 10.10 to 10.15), Linux
Características	Impresión duplex, funciones de controlador, modo de ahorro de toner, clasificación electrónica, modo de ajuste de página
Archivos e imágenes	BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, PCX, DCX,
Impresión directa	FTP and web page
Fuentes	89 fuentes (PCL), 158 fuentes (PS)
Interfaz de red	RJ-45 Ethernet, 10/100 Base-TX, USB 2.0, wireless 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Sistemas operativos	Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (incluye 10.10 to 10.15), Linux
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC w/ IPv4 X, IPSEC w/ IPv6 X, ICMP X, IGMP X)
Protocolos de impresión	LPR, IPP, Raw TCP (port 9100) and FTP
Seguridad de red	Incluye filtrado de direcciones IP, cifrado TLS de seguridad de datos, Kerberos
Impresión móvil	Airprint®, marco de impresión Android, impresión directa Wi-Fi
Accesorios opcionales	
MX-CS26	Bandeja de papel de 550 hojas
Consumibles	
MX-B42T	Cartucho de tóner negro
MX-B42DU	Kit de imágenes negro

* Puede variar según la configuración del producto, los ajustes de la máquina y las condiciones operativas y / o ambientales.



Grupo Exi

Monterrey ■ Saltillo ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ San Luis Potosí ■ León ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica ■ Córdoba
Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Playa del Carmen ■ Salina Cruz ■ Acapulco ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

www.grupoexi.com

Cobertura Nacional Grupo Exi



Visita nuestras redes sociales



Grupo Exi

Monterrey ■ Nuevo Laredo ■ Saltillo ■ Reynosa ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ León ■ San Luis Potosí ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica
Córdoba ■ Orizaba ■ Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Cancún ■ Chetumal ■ Salina Cruz ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

www.grupoexi.com