



SISTEMA DE DOCUMENTOS A COLOR SIN CALOR **HEAT-FREE TECHNOLOGY**

IMPRIME | COPIA | ESCANEA



Velocidad de impresión de
40 ISO ppm (negro/color)



Volumen de impresión mensual
recomendado de 6.000 a 60.000 páginas



Epson Open Platform

INK JET
NOW



WorkForce® Enterprise AM-C4000




Revolucionaria impresora multifuncional a color; bajo mantenimiento y consumo energético gracias a la tecnología PrecisionCore Heat-Free®.

Características principales

- **Tecnología PrecisionCore Heat-Free®:** tecnología avanzada que ofrece una impresión simple, confiable y de bajo consumo energético.
- **Potente productividad empresarial:** velocidad de impresión de 40 ppm ISO[†] (negro/color); salida rápida de la primera página .
- **Desempeño confiable:** volumen de impresión mensual recomendado de 6.000 a 60.000 páginas.
- **Uso eficiente de energía:** el consumo de energía más bajo de su clase¹, hasta un 45 % menos.
- **Alta calidad de imagen:** con la tinta pigmentada DURABrite® resistente al agua y de secado rápido, produzca colores vivos y textos nítidos en negro.
- **Robustos atributos de seguridad:** proteja documentos confidenciales, limite el acceso, y refuerce la comunicación entre dispositivos.
- **Funciones versátiles de impresión:** capacidad de finalización para folletos, engrapado, perforación, fax y más.
- **Compatible con Epson® Solutions Suite y soluciones de terceros líderes en la industria:** Epson Open Platform permite una integración perfecta en los flujos de trabajo.
- **Fácil operación:** pantalla táctil de 10,1", con interfaz personalizable y operación intuitiva.
- **Uso inteligente de espacios:** con la menor cantidad de espacio ocupado en su clase² y finisher interno, hace más flexible la ubicación de instalación.

Tecnología Laser VS tecnología Heat-Free.



Beneficios de la Tecnología Heat-Free

- Ahorra tiempo con impresión de alta velocidad.
- Más productividad y confiabilidad.
- Bajo consumo de energía.
- Menos tiempo de inactividad y menos intervenciones técnicas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WF ENTERPRISE AM-4000

Impresora	
Tecnología de Impresión	Tecnología de inyección de tinta de cabezal de línea de gota a demanda PrecisionCore de 4 colores sin calor (CMYK)
Resolución Máxima de Impresión	600 x 2.400 dpi
Velocidad de Impresión [†]	40 ISO ppm (negro/color) simplex 40 ipm (negro/color) dúplex
Funciones de Impresión	Simplex, Dúplex, Clasificar, Rotar-Clasificar, Mixto Tamaños de papel, Impresión segura, Marca de agua, Impresión de carteles
Impresión y escaneo móvil	
Soluciones Epson Connect™	Epson Email Print, Epson Remote Print, aplicación Epson Smart Panel® [‡]
Otro	AirPrint®, Mopria® Print Service, Scan to Cloud [§]
Copiado	
Velocidad de Copiado en Cama Plana ^{††}	40 ISO cpm (negro/color)
Velocidad de Copiado ADF ^{††}	40 ISO cpm
Cantidad de Copias	9.999
Tamaño Máximo de Copia	11,7" x 16,5"
Resolución de Copia de Entrada (dpi)	Máximo 600 x 600
Funciones de Copiado	Automático de 1 a 2 caras, Ajustar a la página, Reducción y Ampliación Automáticas (25% - 400%), Ampliación de Forma Libre, Copia de ID, Densidad de Copia Ajustable, Clasificar 100 Hojas, Numeración de páginas, Sello de mensaje, Sello de fecha, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras, Ajustes - Densidad, Contraste, Color, Nitidez, Mejora de texto, Originales de varios tamaños
Escaneo	
Tipo de Escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras
Sensor de Escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución Óptica	600 dpi
Resolución de Hardware	Máximo 600 x 1.200 dpi
Resolución Máxima	9.600 dpi interpolada
Velocidad de Escáner [§]	ADF Simplex 60 ipm/Dúplex 120 ipm
Tamaño Máximo de la Cama de Escaneo	11,7" x 17"
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC (USB y red), Escaneo a la nube, Escanear a correo electrónico (SSL), escanear a carpeta de red, compatibilidad con LDAP, escanear a tarjeta de memoria/unidad flash, formato de salida TWAIN® (PDF, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, BMP [Win, PNG]), omitir páginas en blanco, eliminar sombras/porfaciones, ajuste de densidad, reconocimiento óptico de caracteres (opcional)
Fax (Optional)	
Tipo de Fax	Walk-up en blanco, negro y color
Tipos de Transmisión	Fax Super G3 (hasta 3 líneas), fax IP (T.38)
Memoria de Recepción	6MB
Números de Marcación Rápida	Hasta 2.000
Funciones de Fax	Enviar, Recibir, Fax a correo electrónico, Fax a carpeta, Bandeja de entrada, Envío con retraso de contraseña, Nitidez, Relación de copia, y PC Fax, y Marcación de grupo (hasta 200 grupos)
Alimentador Automático de Documentos	
Gramaje de Papel	52 - 128 g/m ²
Capacidad de Papel/Número de Originales	150 hojas, 80 g/m ²
Escaneo Automático a Doble Cara/Copia/Fax	Sí
Finalizador Opcional	
Bandeja Interior	Bandeja de salida de 100 hojas exclusiva para fax
Acabado Interior	Capacidades de acabado: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 o 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional)
Finalizador de Grapas	Capacidades de acabado: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 o 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional)
Finalizador de Folletos (Requiere finalizador grapador y unidad de cuadernillo)	Capacidades de acabado: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 o 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillin
Función de caja	
Número de Cajas Compartidas	1-199
Número de Cajas Personales	Ilimitado
Número Máximo de Documentos Almacenables	3.000
Número Máximo de Documentos Almacenables	9.000
Conectividad	
Conectividad Estándar	SuperSpeed USB 3.0, Ethernet-1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, LAN inalámbrica (opcional), Wi-Fi Direct® (opcional)
Sistemas Operativos	Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2008 [‡] - Windows Server® 2022*, MacOS® X 10.9.5 - Macos® 12.x*, Impresión/Escaneo Chromebook™ OS ver.89 o posterior
Conectividad Extendida	Admite hasta 2 puertos Ethernet (1 estándar incluido). Admite hasta 3 tarjetas de fax Super G3

*Los cartuchos de tinta de inicialización DURABrite® Pro tienen una capacidad aproximada de 900 ml. † Las velocidades de impresión en color y en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán en función de factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.epson.com/copyspeed. †† Las velocidades de copia en color y en negro se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales variarán en función de factores que incluyen la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.epson.com/copyspeed. En comparación con impresoras y copiadoras láser color A3 con características similares a 51-60 ppm según las especificaciones de los fabricantes y los datos disponibles de la industria a partir de marzo de 2022. 3 La mayoría de las funciones requieren una conexión a Internet y a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect. 4 Necesita una conexión a Internet y a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect. Basado en la velocidad de impresión en color y en negro. Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. *No se requiere acceso a Internet para instalar los controladores y el software de OS X. 11 No todos los tipos de papel son compatibles con la impresión PCL. 12 Los rendimientos de los cartuchos se basan en pruebas ISO/IEC 24711 en modo predeterminado continuamente. Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente por razones que incluyen las imágenes impresas, la configuración de impresión, parte de la tinta de los cartuchos incluidos se usa para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en los cartuchos después de la serial de "reemplazar cartucho". Para obtener más información, visite www.epson.com/recycle.

Diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Grupo Exi

Monterrey■Nuevo Laredo■Saltillo■Reynosa■Guadalajara■Querétaro■León■San Luis Potosí■CDMX■Puebla■Veracruz■Xalapa■Poza Rica
Córdoba■Orizaba■Coatzacoalcos■Villahermosa■Cd. Del Carmen■Mérida■Cancún■Chetumal■Salina Cruz■Tuxtla Gutiérrez■Tapachula

www.grupoexi.com

Cobertura Nacional Grupo Exi



Visita nuestras redes sociales



Grupo Exi

Monterrey ■ Nuevo Laredo ■ Saltillo ■ Reynosa ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ León ■ San Luis Potosí ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica
Córdoba ■ Orizaba ■ Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Cancún ■ Chetumal ■ Salina Cruz ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

www.grupoexi.com